



Valtözö Goher

Vass4R14s391-395



Collection Vassal-Montpellier

2866Mtp1

7.12.14  
Valtözö Goher  
Vassal-Montpellier  
391-395

Valtözö Goher

Vass4R14s391-395




Collection Vassal-Montpellier

2866Mtp1

Valtözö Goher  
7.18 A6

7.18 A6  
Valtözö Goher  
7.18 A6 391-395













CLOS 7 RANG 18 Souche A6  
Désignation : Vátozo gohir

CHARGE : Année :

Véraison : 25.7

Maturité : 22.8.88

Mill.: 4 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13  
L - M - C

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 20 a 19

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

s1 2 Avec pépins - apyrène

s2 2 JUS : inc. - coloré

s3

s4

s5

Année : 1986

Emplacement..... 7. 18 A 6..... Désignation. Valtörő g. cher

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3				
1	4	2 x				
2	4	2 x				
3	P					
4						
5						

le 28.3.86 +3

Année : 1987

Emplacement..... 7. 18 A 6..... Désignation. Valtörő g. cher...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	31.3			
1	3	0	2			
2	6	1	3 x			
3	fuite					
4						
5						

31.3.87 +4



ANNEE 1988

286601

NOM Valtoso goher  
286601

EMPLACEMENT 7 18A6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	<del>29.3</del>	1.4	2	5							
2	4	29.3	1.4	2		1.6	3.6	6.6	25.7	28.7	1.8	16.8
3												
4												
5												
Pourriture :			1.4	0	Port : mi'enge'		Vigueur : 1.5		faible			0
			+8				3.6		+1			
							+3					

ANNEE 1989

NOM Valtoso goher  
286601

EMPLACEMENT 7-18 AG

4 R 16 1331 395

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	9		1								
2	4			1	1.8	27.5	30.5	26	10.7	17.7	14.7	16.8
3	8						+3			0		+1
4	2			0								
5	8											
Pourriture :				0	Port : enge'		Vigueur : 2					

Mili. 20%  
forte courbure



ANNEE 1990

NOM

Valtozo goher bl  
286605

EMPLACEMENT

7 18 A 6

L 214 1 391.395

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			2								
2	4			2	4							
3 f						18.5	21.5	23.5	11.7	13.7	16.7	9.8.90
4	2			0			+1					
✱									0			0

Pourriture : 0

Mill. : 20<sup>2</sup> Port :

Vigueur :

ANNEE 1991

NOM

Valtozo goher  
2866

EMPLACEMENT 7 18 A 6

Souche	Nbre yeux	<del>Débournement</del>		Nbre grap	Ferti- lité	<del>Floraison</del>			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		<del>début</del>	<del>mi/déb</del>			<del>début</del>	<del>mi/f</del>	<del>fin</del>	<del>début</del>	<del>mi/v</del>	<del>fin</del>	

1 2

0

2

3.6

7.6

11.6

2

5

1

+7

3

4

5

1

Grappe : C - M - P Dim :

Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : avg

Vigueur : 2,5

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Valtozo' goher  
7-18 A6 s-2

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8)<sup>a</sup> -  
cotonneux (9)<sup>o</sup>  
42 - blanc (0)<sup>ment</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3)<sup>light</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)  
44 - blanches (0)<sup>ment 1<sup>re</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 84



Désignation :  
Emplacement :

Valtozo goher  
7-18 A6 n.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

Változó Gohér

7-18 A6 n.2

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*  
rouge foncé 4.  
*sub* continues 5 - *intermittentes* ⑥ - *subcontinues* ⑥.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Váaltozó Gohér  
7.48 A6 A.1

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - ~~sans~~ <sup>avec</sup> villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - ~~sans~~ <sup>avec</sup> villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 <sup>glabre</sup> duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 87



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Változó Gohér

7.48 A6 s-2

très millerandée

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 49).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 89



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

Változó Gohér

7-18 AG 4.1  
4244.391-395

(m. fen. f. l. l. l.)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : ..... 10 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90



N° d'ordre : 2866.01  
Désignation : Valtozo goher  
Emplacement : 7 18 A 6

Angle des nervures : 1 - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : 7 - 8 - 9  
L2/L : 10 - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90